

AXIS P3343VE12M

Home | Networking | IP Domekameras | Fest

AXIS P3343VE12M

1/4" Netzwerk Tag/Nacht Fixdome, H.264, 800x600,

3,3-12mm, WDR, PoE, IP66

Art-Nr. 97358

Hauptmerkmale

Vandalismus geschützte Netzwerk Kamera

Integriertes Objektiv: F1,4/3,3-12mm

Empfindlichkeit: 0,3Lux (F1,4)

Passwortschutz

Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde

H.264/MJPEG Kompression

Auflösung: 800x600 Pixel

Einfache Installation

Für Außenanwendungen

Fernsteuerbare Fokussier- und Zoomfunktionen

Mehrere H.264-Videoströme

Power-over-Ethernet

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4"
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,22 Lux, bei F1,2; 0,3Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Alarめingänge	ja

AXIS P3343VE12M

(Fortsetzung Spezifikationen)

Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	H.264, MJPEG
Bildauflösung max.	800 x 600
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	3,3 mm - 12 mm
Bildwinkel horizontal	17° - 54°
Blendensteuerung	DC
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
Betriebsspannung	PoE
Heizung	ja
Power over Ethernet	ja
Montageart	Deckenaufbau, Wandmontage
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
Hersteller-Nr.	0299-031

Optionales Zubehör

91599	AXIS CAMST10 EU	Camera Station Software, Videoverwaltung 10 Kanäle (max. 50 Kameras), Europa
92178	AXIS T90A40	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
91445	AXIS CAMST10 DE	Camera Station Software, Videoverwaltung 10 Kanäle (max. 50 Kameras), Deutsch
97617	AXIS T90A26	LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC
91598	AXIS CAMST04 DE	Camera Station Software, Videoverwaltung 4 Kanäle (max. 50 Kameras), Deutsch
92251	AXIS T90A21	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50-100° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97767	AXIS P33-VE SKT	Schraubenkit, für AXIS P3343-VE, P3344-VE, Ersatzteil
97766	AXIS P33-VE DKT	Dome Kit, klare Kuppel montiert, getönte Kuppel, für AXIS P3343/44-VE, Ersatzteil
97763	AXIS P33 SKT	Schraubenkit, für AXIS P3343, P3343-V, P3344, P3344-V, Ersatzteil

AXIS P3343VE12M

97444	AXIS T90A20	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97378	AXIS P33VE PEND	Deckenmontage Kit, für Standard NPT Halterung, für P3343-VE/P3344-VE
97373	AXIS T91A61 WB	Wandmontagearm für Axis Q6032, P33 Serie P33-VE Serie, Axis 225 und 216/P3301
97857	AXIS T90A42	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30-60°, 160m, 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97856	AXIS T90A32	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30-60°, 80m, 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97649	AXIS T8412	Installationsdisplay, portabel, für Kamera Setup
91486	AXIS CAMST04 EU	Camera Station Software, Videoverwaltung 4 Kanäle (max. 50 Kameras), Europa
97183	AXIS T90A37	LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97072	AXIS T90A33	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 10-20° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92519	AXIS T90A01	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, PoE 10W, mit Netzgerät, 100-240VAC

AXIS P3343VE12M

Videüberwachung-Sicherheits- technik Inh.: Inge Berthold
Alzeyer Straße 89 · 67592 Flörsheim-Dalsheim · DE
Festnetz 1 +49(0)6243 680917· Telefax +49(0)3212 1342007
info@videoueberwachung.com · <http://www.videoueberwachung.com>

